



**Istituto Tecnico Economico
"Luigi Amabile"**



VIA MORELLI E SILVATI – 83100 AVELLINO -

EMAIL AVTD03000B@ISTRUZIONE.IT – AVTD03000B@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITO WEB WWW.ITTEAMABILE.GOV.IT TEL. 0825 -1643269

C.M. AVTD030000B - C.F.80007850649 - CODICE UNIVOCO UFLIHD

Comunicazione n.244

Avellino, 02/03/2020

- **A tutto il personale scolastico**
- **Agli alunni ed ai genitori degli alunni**
- **All'albo sede**

Oggetto: Disposizioni per la promozione dell'igiene e della salute in tutti i locali scolastici dell'istituto tecnico economico statale "Luigi Amabile" in via Morelli e Silvati, Avellino (Av). - Raccomandazioni e misure preventive.

In riferimento all'oggetto si rappresenta quanto segue:

MISURE IGIENICHE E COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE A SCUOLA
(da parte degli studenti e del personale)

Igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è la principale misura comportamentale di tipo preventivo, va effettuato regolarmente con acqua e sapone (in assenza di acqua con uso di gel alcolici), soprattutto:

- Prima e dopo la manipolazione o il consumo di alimenti;
- Dopo avere tossito, starnutito e avere soffiato il naso;
- Dopo l'utilizzo dei servizi igienici;
- Prima e dopo l'accudimento personale (pulizia generale, medicazione);
- Dopo la manipolazione di oggetti sporchi o potenzialmente contaminati.

Sebbene tale gesto sia sottovalutato, esso rappresenta sicuramente l'intervento preventivo di prima scelta, ed è pratica riconosciuta, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra le più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni anche negli ospedali." [Ministero della Salute]

Buona igiene respiratoria e corretta gestione delle secrezioni respiratorie:

- Coprire la bocca ed il naso quando si tossisce e si starnutisce, possibilmente con un fazzoletto di carta, da gettare immediatamente nel cestino della spazzatura dopo l'uso e lavarsi subito le mani;

Utilizzo e igiene di oggetti e indumenti personali

In generale è importante:

- Ricorrere a materiale monouso per l'igiene personale: asciugamani, fazzoletti di carta, tovaglioli che devono essere utilizzati e smaltiti rapidamente.
- Da evitarsi il mantenimento di fazzoletti e asciugamani monouso, umidi o sporchi, nei vari ambienti;
- Pulire con prodotti comunemente in uso, superfici e suppellettili che sono a contatto con le mani (*banchi, sedie, lavagne, dispositivi elettronici utilizzati: video-proiettori, computer, LIM, ecc.*).
- Effettuare la pulizia subito, nei casi in cui tali superfici si presentino visibilmente sporche;
- Effettuare quotidianamente la detersione e sanificazione di giochi che possono essere sporchi di saliva;
- Non consumare cibi, bevande già assaggiate da altri, o da confezioni non integre;
- Non mangiare utilizzando le posate di altri;
- Non portare alla bocca penne, gomme, matite ed altro materiale di uso scolastico e/o comune;
- Aerare le aule e gli ambienti regolarmente durante l'intervallo e dopo la fine di tutte le attività scolastiche quotidiane.
- Porre attenzione all'uso promiscuo di sciarpe, cappelli, ecc.

MISURE COMPORTAMENTALI IN CASO DI MALATTIE

Restare a casa quando si è malati

Gli studenti e il personale scolastico che manifestino febbre o sindrome simil-influenzale (generalmente febbre, tosse, mal di gola, dolori muscolari e articolari, brividi, debolezza, malessere generale e, a volte, vomito e/o diarrea) **devono** responsabilmente **rimanere a casa nel proprio ed altrui interesse, ed è consigliabile contattare il proprio medico di famiglia, quando i sintomi persistono o si aggravano.**

I vantaggi di tale misura sono:

- Evitare l'insorgenza di complicanze dell'influenza per la persona che ne è affetta;
- Evitare di contagiare altre persone (tra cui persone che appartengono a categorie a rischio di sviluppare gravi sequele);
- Limitare e/o circoscrivere il diffondersi dell'evento morboso.

Riammissione

La riammissione alla vita di comunità è consigliabile dopo 48 ore, e comunque non prima di 24 ore dalla scomparsa della febbre, salvo diversa indicazione da parte del medico. Tale periodo, tuttavia, varia a seconda del quadro clinico e della scomparsa della febbre. Pertanto, si raccomanda di mantenere il flusso informativo tra amministrazione scolastica, ASL, medici e pediatri curanti e genitori in maniera più coerente possibile. Poiché è stato evidenziato, tramite test di laboratorio, che gli alunni possono rimuovere, attraverso le secrezioni respiratorie, il virus influenzale **oltre le 24 ore dalla scomparsa della febbre**, seppure con frequenza minore rispetto agli individui febbrili, è

raccomandata comunque, al ritorno a scuola, la corretta applicazione della gestione delle secrezioni respiratorie e l'igiene delle mani, per limitare il più possibile il contagio di persone appartenenti a categorie a rischio di complicanze.

La riammissione a scuola avverrà comunque secondo le modalità già in uso nella nostra Regione secondo le indicazioni dell'ASL (*Certificato medico per assenti oltre 5 giorni*).

Studenti e personale scolastico che presentano i sintomi influenzali

In caso di febbre o sintomatologia influenzale il personale scolastico deve contattare direttamente i genitori o chi ne fa le veci, per la presa in carico dei minori a domicilio. Nel caso la sindrome influenzale si manifesti nel personale della scuola, il dirigente scolastico, o chi da lui delegato, lo inviterà a recarsi a casa ed eventualmente a contattare il medico curante, il quale si occuperà dei provvedimenti di astensione dal lavoro, come da normativa vigente.

Si confida nel senso di responsabilità di tutti, perché le indicazioni riguardo ai comportamenti da tenere siano rispettate per il bene di ciascuno.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonella Pappalardo
(firma autografa omessa ai sensi dell'art 3 co 2 del Dlgs 39/93)